

## УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМИ МАЛЫШАМИ



*Роды прошли успешно, и на свет появились малыши, крохотные и беспомощные. Лучшее всего о них позаботится мама — вылизет, согреет, подтолкнет к соскам и накормит. В норме новорожденный котенок сам находит сосок и начинает сосать молозиво. В первые дни жизни оно имеет особое значение для иммунной системы малыша, ведь в этот период она еще не способна производить антитела, и детеныши получают защиту от инфекций вместе с молозивом матери.*

.....



*Шотландские котята  
Вл. Самарина  
Фото: А. Лепехина*

*Здоровые новорожденные котята первые три недели жизни всем довольны и большую часть времени тратят на сон, просыпаясь только для еды. Постоянное прибавление в весе — наилучший показатель нормального развития детеныша. Вес его должен удваиваться к 7–9-му дню.*



*Укрепляет иммунитет,  
регулирует перистальтику  
желудочно-кишечного тракта  
и нормализует обменные  
процессы в организме.*

### **ЕСЛИ МАЛЫШ НЕ НАБИРАЕТ ВЕС,**

стоит беспокоиться, проверить, достаточно ли он получает питания. Недостаток молока у матери (из-за большого помета, к примеру, или мастита, который снижает активность сосания) может привести к снижению количества сахара в крови новорожденного. И это означает не только отставание в росте: гипогликемия приводит к переохлаждению, которое очень опасно для малышей, ведь самостоятельная терморегуляция у новорожденных почти отсутствует!

Настоящее переохлаждение редко вызывается низкой температурой окружающей среды: даже если в помещении, где находятся животные, прохладно, то сытый детеныш никогда не замерзнет.

### **ЕСЛИ КОТЕНОК РОДИЛСЯ БОЛЕЕ СЛАБЫМ,**

чем другие, имеет ограниченный доступ к соскам матери или у нее недостаточно молока, необходимо подкармливать такого малыша из бутылочки. Здесь на помощь придет специальный заменитель кошачьего молока, найти который можно в ветаптеке, ветклинике, в зоомагазине. Можно также самостоятельно приготовить питание, как правило, это смесь молока, сливок, яичного желтка и жирорастворимых витаминов.

*А чтобы избежать расстройства пищеварения  
при введении прикорма, улучшить усвояемость молока,  
повысить сопротивляемость организма  
и стимулировать набор мышечной массы, стоит  
давать детенышу капли ЭЛВЕСТИН.*

Элвестин укрепляет иммунитет, регулирует перистальтику желудочно-кишечного тракта и нормализует обменные процессы в организме.

### ЕСЛИ МАЛЫШ ВСЕ ЖЕ ПЕРЕОХЛАДИЛСЯ,

то отогревать его необходимо медленно, постепенно повышая температуру. И без вашей помощи ему не обойтись.

*Природой устроено так, что мать будет отталкивать детеныша с температурой тела ниже 34,5 °С как уже нежизнеспособного.*

Для поддержания необходимой температуры малышам выпаивают раствор глюкозы. Хороший эффект может оказать применение **ТРАВМАТИНА** внутрь по 3–5 капель 3–4 раза в день. В его состав входят вещества, являющиеся адаптогенами, поэтому при применении Травматина улучшается обмен веществ, повышается трофика тканей. Кстати, помочь Травматин может и в такой критической ситуации, как отсутствие сосательного рефлекса у новорожденного. Такое может наблюдаться у слабеньких малышей, прошедших через трудные роды.

*Для нормализации состояния таких новорожденных мы рекомендуем по 3–5 капель **ТРАВМАТИНА** внутрь каждые полчаса вплоть до улучшения.*



*Активизирует врожденные рефлексы, повышает тканевой иммунитет, улучшает трофику тканей.*

Стимулирует  
дыхание, улучшает  
легочную вентиляцию.



### ЕСЛИ РОДЫ ПРОХОДИЛИ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ

и детеныш долго находился в родовых путях, то у него могут наблюдаться слабость и затрудненное дыхание. Преждевременное отделение плаценты, например при введении большой дозы препарата, усиливающего схватки, приводит к вдоху, и околоплодные воды попадают в дыхательные пути. У таких котят дыхательная деятельность недостаточна или отсутствует, слизистые оболочки становятся бледными или синюшными. Тут нужна немедленная помощь: встряхивание для удаления слизи, энергичное растирание спинки сухим полотенцем (соизмеряя усилия, естественно). Малыш должен лежать на животике для лучшей вентиляции легких.

*Восстановить дыхательную деятельность поможет  
подкожная инъекция ЛОБЕЛОНА.*

*Период новорожденности заканчивается быстро, и к концу второй недели жизни малыши открывают глазки и ушки. Хорошее питание, забота и любовь — это все, что им нужно!*

**WWW.HELVET.RU**

**ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:**

**8-800-33-33-263**

