

## **ВОСПАЛЕНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. КАК ПОМОЧЬ СОБАКЕ?**



**ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА — ОРГАН, НА КОТОРЫЙ ВОЗЛОЖЕН РЯД ФУНКЦИЙ, ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗМА СОБАКИ. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА ВЫРАБАТЫВАЕТ ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ПАНКРЕАТИЧЕСКИЙ) СОК, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ТРАНСПОРТИРОВКУ РАСЩЕПЛЕННЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПО ВСЕМУ ОРГАНИЗМУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫДЕЛЯЕТ В КРОВЬ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСЕХ ОРГАНОВ ГОРМОНЫ И ФЕРМЕНТЫ И Т.Д.**

НА РАБОТУ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВЛИЯЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ФАКТОРЫ, А НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ (НАПРИМЕР, ТАКИЕ, КАК ИНФЕКЦИИ, ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ РЯДА МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, АЛЛЕРГЕНЫ И Т.П.) способны нанести серьезный вред и спровоцировать возникновение воспалительного процесса. Причинами воспаления поджелудочной железы у собаки могут стать различные факторы, например, острые отравления, глистные инвазии, нарушение питания (в том числе еда с человеческого стола), скудный рацион, лишенный необходимых витаминов и минералов, ожирение и др. Также на работе поджелудочной железы негативно сказываются заболевания почек и печени, мочевого или желчного пузыря, сахарный диабет. Панкреатит может протекать как в острой, так и в хронической формах. В первом случае симптомы заболевания возникают «на ровном месте», как кажется владельцам, и выражены значительно сильнее, чем при хронической форме.

Среди симптомов острого панкреатита: отсутствие аппетита, рвота, апатия, выраженный болевой синдром, отеки в области живота и подгрудка, высокая температура.

Хроническая форма панкреатита имеет более смазанные симптомы и часто остается незамеченной, тем временем как заболевание медленно разрушает поджелудочную железу. Поэтому беспокойство у владельца должны вызвать: беспричинное снижение веса и ухудшение внешнего вида собаки, ухудшение настроения, отказ от игр, систематическое напряжение или болезненность стенки живота, нарушение формирования стула.

После установки диагноза наибольшей проблемой является выбор препаратов для контроля воспаления поджелудочной железы, поскольку



**СРЕДИ ПРОЧИХ ФАКТОРОВ К ВОСПАЛЕНИЮ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ ОЖИРЕНИЕ И НАРУШЕНИЕ ПИТАНИЯ. СОБАКЕ НЕОБХОДИМЫ АКТИВНЫЕ ПРОГУЛКИ И ЗДОРОВЫЙ РАЦИОН — ДАЖЕ МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ БЛЮД С НАШЕГО СТОЛА ДЛЯ НЕЕ ВРЕДНЫ!**

применение большинства медикаментов при этом заболевании недопустимо. Для того чтобы найти решение проблемы подбора медикаментов и улучшить качество жизни домашних питомцев, был создан Панкреалекс. В основе этого гомеопатического препарата растительные экстракты и соединения, оказывающие направленное панкреопротекторное действие. Входящий в состав Панкреалекса активный компонент *Berberis vulgaris* оказывает противовоспалительное и панкреопротекторное действие, регулирует метаболизм углеводов (глю-



Ирина **МИХАЙЛОВА**,  
фото Shutterstock

**ПАНКРЕАЛЕКС ОКАЗЫВАЕТ  
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ И ПРОТЕКТОРНОЕ  
ДЕЙСТВИЕ НА ТКАНЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.  
СПОСОБСТВУЕТ СОХРАНЕНИЮ АЦИНАРНЫХ КЛЕТОК,  
РЕГУЛИРУЕТ ЭКЗОКРИННУЮ ФУНКЦИЮ  
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.**

козы) и триглицеридов. А другой активный компонент Atropabelladonna оказывает противорвотное и спазмолитическое действия.

В ходе исследований было отмечено, что применение Панкреалекса в комплексной терапии острых и хронических панкреатитов обеспечивает быстрое устранение симптомов заболевания, таких как рвота и диарея, без применения противорвотных средств, а также выраженную динамику общеклинических и биохимических показателей крови по сравнению со стандартной схемой терапии.

Отдельно изучено влияние Панкреалекса на пищеварительную функцию желудочно-кишечного тракта. Улучшение результатов копрологического исследования после применения

препарата свидетельствует о положительном влиянии Панкреалекса на экзокринные функции, осуществляемые поджелудочной железой во время переваривания пищи.

Важно, что побочные действия при применении препарата Панкреалекс отсутствуют. При многократном инъекционном введении Панкреалекса в терапевтической дозе и в дозе, в три раза превышающей терапевтическую, гибель животных, признаки интоксикации и другие нежелательные эффекты отмечены не были.

Таким образом, препарат Панкреалекс можно считать надежным средством для решения одной из самых серьезных проблем в лечении домашних животных!



**ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ:**

**Мария Ионова, владелица боксера Ирмы**

— Ирму мы взяли из приюта, когда ей было 3 года. Чем кормили и как содержали ее предыдущие владельцы, я не знаю, но в итоге вместе с собакой нам достался целый букет проблем. Скорее всего, воспаление поджелудочной железы — это последствие лечения других заболеваний, которые есть у Ирмы. Ее невероятно жалко, невозможно смотреть на печальную морду. Без слов ясно, что собака страдает. Так и бывает — одно лечишь, а другое калечишь.

Панкреалекс нас очень выручает! Самое главное — его безопасность и то, что он не взаимодействует с другими лекарствами. Панкреатит у Ирмы хронический, поэтому нам прописан Панкреалекс регулярными курсами. Весной ей всегда становилось хуже, часто отказывалась от еды, была вялой. Но сейчас на фоне приема Панкреалекса этих симптомов нет, и собака чувствует себя хорошо. Спасибо!

**Андрей Галкин, владелица вест-хайленд-уайт-терьера Рокси**

— Проблемы начались после того, как я уезжал в отпуск, а собаку оставил у друзей. Просил не кормить чем попало — «весты» очень аллергичны. В итоге, как я понимаю, моя собака попробовала все, что было у людей на столе. Уже на следующий день после того, как я забрал собаку домой, у нее началась рвота. В клинике поставили диагноз — острый панкреатит. Врач прописал диету и Панкреалекс, сказал, что пока этого достаточно, нет необходимости применять другие лекарства. Лечение помогло. Рвоты больше не было, и сейчас собака полностью восстановилась. 🐾

