



ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата Панкреалекс

(Организация – разработчик: ООО «АлексАнн», 141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-21.21-4801 №ПВР-3-13.16/03306

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Панкреалекс (Pancrealeks).

Международное непатентованное наименование: не присвоено.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

В качестве действующих веществ Панкреалекс содержит матричные настойки растительного происхождения и минеральный компонент (в 1000 мл): Atropa belladonna Ø – 0,1 мл, Berberis vulgaris Ø=D1 – 1,0 мл, Calcium carbonicum Hahnemann D4 trituration – 0,01 г, Lycopodium clavatum Ø=D1 – 0,01 мкл, Matricaria recutita Ø – 0,001 мл, Taraxacum officinalis Ø – 0,01 мл и вспомогательные вещества: метил парагидроксибензоата натриевую соль, натрия хлорид, натрия ацетата тригидрат, кислоту соляную, полисорбат 80, воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток. Панкреалекс запрещается применять по истечении срока годности.

4. Выпускают Панкреалекс расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками. Флаконы по 10 мл поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.

5. Панкреалекс хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30 °C.

6. Панкреалекс следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Панкреалекс относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам для ветеринарного применения.

10. Панкреалекс оказывает противовоспалительное и протекторное действие на ткань поджелудочной железы, способствует сохранению ацинарных клеток, регулирует экзокринную функцию поджелудочной железы, при панкреатите препятствует развитию гипергликемии, обладает противорвотным действием.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает местнораздражающим и сенсибилизирующим действием.

III. Порядок применения

11. Панкреалекс назначают собакам и кошкам в комплексной терапии при остром и хроническом панкреатите, триадите, в том числе для устранения симптомов рвоты при данных заболеваниях, а также для восстановления экзокринной функции поджелудочной железы (улучшения пищеварения).

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

13. При работе с Панкреалексом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Панкреалекса следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Противопоказаний и особенностей применения Панкреалекса самкам в период беременности и лактации не установлено.

15. Панкреалекс применяют внутримышечно или подкожно в дозировке 0,1 мл/1 кг массы животного:

- для лечения острого панкреатита у собак – 1-2 раза в день в течение 5-7 дней, затем 3-4 инъекции 1 раз в 1-3 дня;

- для лечения острого панкреатита у кошек – 2 раза в день в течение 5-7 дней, затем 3-4 инъекции 1 раз в день;

- для лечения хронического панкреатита, в том числе в стадии обострения, у собак и кошек – 1-2 раза в день в течение 5-7 дней, затем 2-3 раза в неделю в течение 1-2 недель;

- для лечения хронического панкреатита в составе триадита у кошек - 2 раза в день в течение 3-5 дней, затем 1 раз в день в течение 5-10 дней;

- для улучшения пищеварения (восстановления экзокринной функции поджелудочной железы) у собак - 1 раз в день в течение 14 дней.

16. При применении Панкреалекса в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомы передозировки препарата у животных не установлены.

18. Применение Панкреалекса не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

19. Особеностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

21. Панкреалекс не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО «АлексАнн»,
141700, Российская Федерация,
Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, д. 13

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата
на принятие претензий от потребителя

ООО «АлексАнн»,
141700, Российская Федерация,
Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, д. 13

Генеральный директор ООО «АлексАнн»

В.Н. Давыденков

